

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LA PÉRDIDA  
DE

# Audición

CLÍNICA AUDIOLÓGICA GRAN VÍA



# ÍNDICE



## PARTES DE LA PRESENTACIÓN

- ¿Qué es la pérdida de audición?
- La hipoacusia
- Tipos de hipoacusia
- Tratamientos
- Aspectos psicosociales de la pérdida auditiva



# ¿Qué es la pérdida de audición?

## DEFINICIÓN

La pérdida de audición es la reducción progresiva de la capacidad para oír y escuchar correctamente y puede aparecer de forma brusca o gradualmente.

"Qué importa la sordera del oído cuando la mente escucha. La única sordera verdadera, la sordera incurable, es la de la mente"

Víctor Hugo

# La hipoacusia

## DEFINICIÓN

La hipoacusia es la incapacidad para escuchar sonidos en uno o en ambos oídos. Ésta puede ser total o parcial, lo que determina la gravedad de esa pérdida de audición.

## SÍNTOMAS

- Sonidos demasiado fuertes en un oído.
- Dificultad para poder entender conversaciones con dos o más interlocutores.
- Dificultad de poder oír en ambientes con un ruido más elevado del habitual.
- Problemática para diferenciar sonidos agudos distintos entre sí, etc...

# Tipos de hipoacusia

## ● CONDUCTIVA

Aquella que afecta a dos partes del sistema auditivo: al oído externo y al oído medio.

## ● NEUROSENSORIAL

Se caracteriza por una pérdida sensorial que afecta al oído interno y una pérdida de capacidad del nervio auditivo conocido como nervio neural.

## ● MIXTA

Es una combinación de las dos anteriores. Hay daños tanto en la parte externa y media del oído como en el oído interno.

# Tratamientos

## AUDÍFONOS E IMPLANTES

Normalmente la pérdida auditiva leve se puede corregir con el uso de un audífono pero las más severas requerirán de otro tipo de soluciones. Cuando la hipoacusia afecta a los dos oídos, conocida como bilateral, los implantes cocleares se posicionan como una de las alternativas más válidas. Los implantes integrados en el hueso (osteointegrados) se suelen recomendar en los casos de hipoacusias unilaterales de origen sensorial y de hipoacusia mixta o conductiva.



EN ESPAÑA HAY CERCA DE UN

**7%**

De personas con pérdida de audición,  
algo más de 3 millones.



# Aspectos psicosociales de la hipoacusia

## Frustración

Las persona siente que una parte fundamental de su actividad comunicativa queda anulada, dando lugar a un estado de frustración .

## Desconfianza

A algunas personas esta situación les provocan crisis de irritabilidad y desconfianza injustificada.

## Estrés

Existen situaciones en las que la angustia se eleva a niveles que originan irritabilidad, tensión, preocupación, escasa concentración...

## Aislamiento

Otras personas tras los primeros síntomas optan por el aislamiento personas, entorpeciendo sus relaciones sociales.

# ACTITUD POSITIVA

SOLUCIONES:



Audífonos



Implantes




Apoyo familiar y social

**gran vía**   
clínicas audiológicas

[www.adifonosgranviabilbao.com](http://www.adifonosgranviabilbao.com)

# Una guía para la audición

ELABORADA POR PROFESIONALES



Audiólogos  
Audioprotesistas



# Referencias

## RECURSOS PROPIOS

Guía de la audición

Elaboración propia por especialistas de la audición.

Aspectos psicosociales de la pérdida auditiva

Gabinete especializado en psicología.

INE

Datos estadísticos personas con problemas de audición en España.

**gran vía**   
clínicas audiológicas

[www.adifonosgranviabilbao.com](http://www.adifonosgranviabilbao.com)

# GRACIAS POR SU LECTURA

La audición 2020